

REFERENZLISTE (Auszug)



Pos.	Kommission	Kunde	Ventilator-Typ	V (m³/h)	pt (daPa)	P (Motor) (kW)	T (°C)	Branche	Besonderheit
1	105 396	Badenwerke	HNN / RS 560 R	21.000	90	11	20	Energie	mit Saugkasten
2	107 810	Buss-SMS AG	VMS / RU 450 R-s	17.125	194	18,5	450	Chemie	Wärmeisolierung
3	108 072	MPI Heppenheim	LPCK / ZE 500 R	41.760	80	25	20	Papier	Doppelantrieb
4	108 369	VW-Kassel	HN / RU 500 R-g	11.980	100	4,1	80	Automobil	ausfahrbares Laufrad
5	108 382	Seeger	HN / RU 800 R	33.588	81	9,5	80	Mälzerei	VA-Werkstoff
6	108 418	Mannesmann	F48 / AU 900 M	39.960	18	2,7	80	Stahlwerk	Anblasgestell für Kokillen
7	108 431	Total	VL68NL / AE 800 K	30.000	150	32	20	Feuerwehr	Kupplung
8	108 547	Seeger	U-HN / RE 1120 R	59.040	48	13,1	80	Mälzerei	Einbauventi, Keimkästen verzinkt
9	108 637	Handte	V29 / RU 710	60.120	945	160	20	Entstaubung	alubronze
10	108 656	Fraunhofer-Institut	VH1S / RU 280 R	7.000	500	15	20	Labor	regl. Keilriementrieb
11	108 656	Fraunhofer	VH2 / 280	6.984	500	13,9	80	Labor	regl. Keilriementrieb
12	108 660	Werner & Pfleiderer	V29 / RU 900 R	60.120	566	152	20	Oberflächentechnik	
13	108 680	Ford	F48L / AE 630 M	15.012	16	0,8	20	Automobil	mit Schmelzlot
14	108 724	Bosch	V46 / RE 280 R	3.600	45	1,3	350	Trockenofen	Einbauventilator
15	108 725	Gilowy	U-V29 / RE 224 R-g	2.196	140	1,5	20	Trockenofen	Frequenzumrichter Edelstahl
16	108 725	Gilowy	U-VMS / RE 224 R-g	2.200	65	2,2	360	Trockenofen	Frequenzumrichter, Edelstahl
17	108 790	Storm	HNK / RU 400 M	7.992	294	12	20		silbergrau, verstärkt
18	108 835	Dürr	VN / ZE 2000 R	430.000	50	132	20	Oberflächentechnik	
19	108 861	Werner & Pfleiderer	VN / RU 800 R	45.000	150	30	20	Oberflächentechnik	Kunststoffgehäuse, Laufrad gumm.
20	108 861	Werner & Pfleiderer	VN1 / RU 800	36.000	100	15	20	Oberflächentechnik	Kunststoffgehäuse, Laufrad gumm.
21	108 941	Air-Industrie	VH1Saex / RU 355 R	12.700	645	45	190	Oberflächentechnik	
22	108 941	Air Industrie	VH2a / RU 355 R	11.988	1.015	45	80	Oberflächentechnik	
23	109 058	Bosch	VN1 / ZE 2000 R						
24	109 793	Mannesmann	VE3a / RU 224 R	7.200	2.240	55	20	Stahlwerk	Saugkasten
25	110 363	Air-Industrie	VMSex / RU 500 R	25.000	605	90	205	Oberflächentechnik	Doppelgehäuse, Strömungswächter

REFERENZLISTE (Auszug)



Pos.	Kommission	Kunde	Ventilator-Typ	V (m³/h)	pt (daPa)	P (Motor) (kW)	T (°C)	Branche	Besonderheit
26	110 807	Handte	VE3a / RU 224 R	5.000	2.500	55	20	Entstaubung	Voith-Zentrimatik-Anlaufkup.
27	111 170	Werner & Pfeiderer	VE5a / RU 160 R	2.300	2.475	55	35	Oberflächentechnik	Schalldämmkabine
28	111 269	Handte	HNS / RU 1000 R	82.190	392	132	20	Entstaubung	Schallisoliert
29	111 434	Junker	U-VNS / RE 1250 R-s	107.000	36	31 / 21	550	Aluminiumherstellung	Wärmeisolierkassette
30	111 564	Mannesmann, GB	HNN / RE 2240 R	280.800	200	200	20	Mälzerei	
31	111 777	Seeger	HNN / RE 2240 R	248.900	161	160	60	Mälzerei	
32	111 988	Jasper	VE1a / RU 200 KG	4.320	3.000	55	70	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar
33	111 988	Jasper	VH1Sa / RU 400 KG	18.000	3.000	250	70	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar
34	111 988	Jasper	VH2Sa / RU 280 KG	8.280	3.000	110	70	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar
35	112 007	Handte, Tuttlingen	VE1a / RU 250 R	7.200	1.760	75	20	Entstaubung	gummiertes Gehäuse
36	112 231	Handte, Tuttlingen	VE5a / RE 125 R-s	1.200	2.000	15	20	Entstaubung	Doppelgehäuse
37	112 701	Junker	U-VNS / RE 1250 R-s	120.000	37	42 / 11,5	680	Aluminiumherstellung	Wärmeisolierkassette
38	112 808	Ernst KG	U-HNex / RE 560 R-s	12.000	20	3,6	430	Glühofen	Isolierkassette
39	113 071	Bayer	VE1a / RU 250 KG	6.465	1.370	47	80	Chemie	schallisoliert, Kupplung
40	113 071	Bayer	VE1a / RU 250 KG	6.465	1.370	47	80	Chemie	Gasdichter Drallregler
41	113 280	Jasper	VH2Sa / RU 315 KG	13.500	3.000	200	80	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar
42	113 280	Jasper, Velen	VH2Sa / RU 315 KG	13.500	3.000	200	80	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar
43	116 471	Vandenbroek	VNS / RU 2000 KG	370.000	585	730	110	Gastrocknung	Lauftrad gepanzert, Drallregler
44	H 500 175	Bavaria	VNN / RE 2500 R	321.120	200	250	60	Mälzerei	Strömungsgleichrichter
45	H 500 197	Vandenbroek	VN2Sa / RU 1600 KG	180.000	459	315	200	Gastrocknung	Lauftrad gepanzert, Drallregler
46	W 500 188	Junker	U-HNN / RE 1600 R-s	148.000	90	83/23	250	Aluminiumherstellung	Isolierkasten
47	W 500 211	Kaspar Schulz	HNN / RU 200 R-s	1.080	70	1,1	100	Brauerei	Feuerverzinkt
48	W 500 297	Justus	VL67L / AED 450 MF	7.992	95	4	20	Automobil	FU, Fahr- u. Positioniergestell
49	W 500 458	Lausmann	U-VNN / RE 630 R-s	19.000	50	5,5/1,7	80	Mälzerei	Einschubventilator
50	W 500 635	Jasper	VE1a / RU 180 K	2.232	4.000	37	80	Textiltrocknung	druckfest, Pü = 5 bar

REFERENZLISTE (Auszug)



Pos.	Kommission	Kunde	Ventilator-Typ	V (m³/h)	pt (daPa)	P (Motor) (kW)	T (°C)	Branche	Besonderheit
51	W 501 021	Meissner + Wurst	VNN / ZE 1120 K	200.000	410	315	20	Mikrochipherstellung	Doppelsauger mit Kupplung
52	W 501 265	Vandenbroek	VN2Sa / RU 1600 R	210.000	500	500	120	Gastrocknung	Riementrieb mit Dieselmotor
53	W 501 590	Siemens KWU	VH2S / RU 560 R	50.000	2.000	400	20	Labor	Drallregler
54	W 501 597	Hebenstreit	VNSa / RU 560 MF	21.000	70	7,5	160	Lebensmittel	Spritzalitiert
55	W 501 600	Langbein & Engelbracht	VL60L / AU 1250 R	50.000	40	11	60	Papier	große Inspektionstür
56	W 501 730	Anlagenbau AG	VE1F / RE 100 MF	250	200	0,55	20	Brauerei	mit Rohrlufterhitzer
57	W 501 751	Anheuser-Busch	VL67L / AU 630 R-s	14.000	88	5,5	100	Brauerei	dampfdicht
58	W 501 795	VW	VM / AU 560 M	10.000	12	1,1	20	Automobil	Shedlüfter
59	W 501 833	Glatt	VE3aex / RU 160 M	1.800	1.020	11	80	Pharma	Ex-Schutz Zone 2
60	W 501 886	Lech-Stahlwerke	VN2S / RU 560 MF	20.000	150	11	20	Stahlwerk	fahrbar
61	V 503 974	Otto Junker	U-VN1S/RE 1250 R	120.000	120	57,97	650	Aluminiumherstellung	Hohlwelle
62	W 500 615	Bewag	U-HNNa/RE 1600 M	134.760	65	45	20	Kraftwerk	hängende Aufstellung
63	W 500 707	Seeger	U-VNN/RE 1000 R-s	85.000	60	37	60	Mälzerei	verzinkt
64	W 500 859	Noppel	U-VNNaex/RU 630 M	25.000	110		20	Oberflächentechnik	ex-geschützt, feste Düse
65	V 503 930	Rox Lufttechnik	U-VNN/RE 1000 M	70.000	160	55	20	Klimatechnik	feste Düse
66	V 503 627	Rox Lufttechnik	U-VNNa/RE 1120 M	90.000	110	45	20	Klimatechnik	feste Düse
67	Z12824/95410	IBM	HN / ZE 1120 R			355		Mikrochipherstellung	Anlaufkupplung mit Drallregler
68	W 502 170	Bühler	VNN/RE 3150 R	650.000	130	315	65	Mälzerei	Darrventilator
69	W 502 172	Bühler	HNK / RE 2000 R	210.000	50	75	40	Mälzerei	Feuerverzinkt
70	W 502 143	Siemens KWU	div. Ventilatoren für nukleartechn. Anlage					Kernkraft	Erdbebensicher
71	W 502 463	Zentis	VE3a/RU 140 KG	2.000	580	7,5	-80	Lebensmittel	Gleitringdichtung, elektropoliert
72	W 503 301	Midesco	VH1S/RU 560 KG	56.800	2.136	500	20	Chemie	Drallregler
73	V 504 127	Klima Schmidt	VNNex/RU 500 R-s	12.000	120	5,5	80	Abwasser	Ex-Schutz, VA
74	K-20020144	Schill-Malz	VNN/ZE 1600 KG	375.000	180	250	80	Mälzerei	Kardanwelle, Getriebe
75	K-20020197	Volkswagen	Axialrad NG 1800	250.000	170	160	40	Automobil	Stahlrad, n=1500 1/min
76	K-20030057	E.ON	2515G/79473	86.000	1.030	315	450	Kraftwerk	Material 1.7335 und 1.5415

REFERENZLISTE (Auszug)



Pos.	Kommission	Kunde	Ventilator-Typ	V (m³/h)	pt (daPa)	P (Motor) (kW)	T (°C)	Branche	Besonderheit
77	K-20030283	Virchow Labs	VE3/RU 140 KG	1.000	680	4	80	Labor	LaufRad/Gehäuse Hastelloy B4

REFERENZLISTE (Auszug)



Pos.	Kommission	Kunde	Ventilator-Typ	V (m³/h)	pt (daPa)	P (Motor) (kW)	T (°C)	Branche	Besonderheit
78	K-20040052	Aquafil Engineering	VE3a/RU 224 KG	5.840	2.350	90	110	Faserherstellung	1.4571, gasdicht
79	K-20040413	Schwartz GmbH	U-HNN/RE 630 R-s	21.500	90	15	750	Ofenbau	Hochtemperaturanwendung
80	K-20040441	China Luoyang Float Glas	25 Vent. für Flachglasfabrik	110.000	120	75	20	Glasindustrie	
81	K-20050144	HTH	VL60Lex/AU 355 M	3.000	15	0,55	20	Abwasser	1.4571, Ex-Schutz nach ATEX

weitere namhafte Kunden: DaimlerChrysler, Opel, Hewlett Packard, Klöckner, Agfa, Bayer, Flucorrex, Air Fröhlich, Alcan, Alcoa, Berliner Luft, Voith, Bühler, E.ON, Hochtief, Hoechst, Linde, Lurgi, IABG, KHS, Kronos, Minimax, Imtech, Siegle+Eppe, Steinecker, Stork Prints, VITS, KKW Biblis, Gundremmingen, Framatome, Volkswagen etc.